

Vendredi 27 mars 2026 au Rucher Ecole

L'essaimage

- Qu'est-ce que l'essaimage
- Les causes de l'essaimage
- Les conséquences pour l'apiculteur
- Comment prévenir l'essaimage
- La capture des essaims
- Les ruchettes piège
- Comment s'occuper de l'essaim

Xavier DUPIN

Qu'est-ce que l'essaimage



Essaims primaires

Essaims secondaires

Essaims tertiaires

Essaims quaternaires



Qu'est-ce que l'essaimage



essaims



colonies sauvages

Périodes d'essaimage

Pruniers sauvages, pissenlits, cerisiers

...



Périodes d'essaimage

- Printemps, c'est bon signe
- Automne, Aïe...



Les causes de l'essaimage

- Colonies très populeuses
- Abondance de nourriture / période de miellée



La reine n'a plus de place pour pondre

Saturation en abeilles d'intérieur désœuvrées :

- Elles s'amassent en grappes sous les cadres,
- Elles envahissent le nourrisseur et batissent sous le couvre-cadre,
-



Les conséquences pour l'apiculteur

du bon

et

du moins bon

Comment prévenir l'essaimage

Contrôler 1 fois / semaine

Donner de la place :

- donner à bâtir
- donner à stocker
- donner à pondre

Mettre une hausse tôt, oui .

Mais attention cela ne suffit pas !

Ecrémer / Diviser

Que faire en cas de fièvre d'essaimage

Diviser la colonie en 3 (éventail)

ou

Casser les cellules

(Attention déconseillé aux débutants !)

La capture des essaims

en Béarn aux mois de mars, avril , mai, juin

Lors d'une journée sans vent,
une belle et chaude journée de printemps,
avec une belle lumière ...

Attention au 1^{er} jour de beau temps qui suit une période
pluvieuse

les essaims sortent quand ?..

Aux heures chaudes de la journée

(pic entre 11h et 15h)

La capture des essaims



Les abeilles ne sont
que de passage

Il faut se hâter !


La capture des essaims

Prendre ses précautions...
quoique l'on dise.



L'asperger copieusement
avec de l'eau (vaporisateur)

Le dégager en coupant
les branchettes avec
un sécateur



Capture d'un essaim naturel



Essaims sur supports divers





On peut aussi verser l'essaim sur un drap devant la ruchette




A photograph of three beekeepers in white protective suits and hoods working in a grassy field. A large red umbrella is open on the left, providing shade. In the center, a wooden fence runs across the field. To the right, several beehives are visible, including one with a yellow label that reads 'TITIA'. The background shows lush green trees and a clear sky. The text 'Placer la ruchette à l'ombre' is overlaid in white on the left side of the image.

Placer la ruchette
à l'ombre

Les ruchettes piège

Disposer, en hauteur, de quoi accueillir les essaims à proximité du rucher.



A photograph of a wooden box mounted on a tree trunk. The box is made of light-colored wood and has the text "La bonne blague" written on its front panel in a simple, black, sans-serif font. Below the box, a large, dense colony of bees is visible, covering a significant portion of the tree trunk. The tree is surrounded by other branches and green foliage, suggesting a natural, outdoor setting.

La bonne
blague

Où placer l'essaim ?

Où vous voulez,
la colonie a fait
un reset



Comment s'occuper de l'essaim

- Stimuler avec un sirop 1:1
(à raison de 0,5 L environ 3 fois par semaine).
Réduire le trou de vol si nécessaire.
- Profiter de l'absence de couvain fermé pour traiter
contre Varroa par dégouttement avec de l'acide Oxalique
(Oxybee, Varroxal, Varromed)
Entre le 2^{ème} et le 8^{ème} jour , idéalement le 7^{ème} jour.
- Contrôler la ponte de la reine (15 jours après environ).